

Manuale
3Dconnexion[®] CadMouse Pro




Indice

Guida rapida	3
Configurazione desktop	3
Installazione.....	3
Guida alle funzionalità.....	4
3Dconnexion CadMouse Pro.....	4
3Dconnexion Settings.....	7
Advanced Settings	8
Buttons	9
Assegnazione "Macro rapide" ai pulsanti.....	9
Assegnazione di comandi mediante la finestra a comparsa.....	10
Creazione di macro	10
Creazione dei menu radiali.....	11
3Dconnexion Home.....	12
Specifiche tecniche	13


Guida rapida

Configurazione desktop



Posiziona il CadMouse Pro sul lato destro della tastiera.

Installazione



1. Collegamento

Collega il 3Dconnexion CadMouse Pro a una porta USB del computer.

2. Scarica il software 3Dconnexion più recente

Prima di avviare l'installazione, assicurarsi di disporre del software 3Dconnexion più recente (3DxWare), che può essere scaricato all'indirizzo [3dconnexion.com/drivers](http://www.3dconnexion.com/drivers).

3. Installa il software 3Dconnexion

Installa il software 3Dconnexion seguendo le istruzioni.

4. Registra il prodotto

Registra il prodotto dopo l'installazione per usufruire dei servizi 3Dconnexion.

Guida alle funzionalità

3Dconnexion CadMouse Pro



Pulsante centrale del mouse



Il CadMouse Pro è dotato di un pulsante centrale dedicato che consente di accedere rapidamente a importanti funzioni dell'applicazione. Il mouse riconosce istantaneamente le applicazioni e gli ambienti utilizzati, e assegna automaticamente i comandi al pulsante centrale.

Funzionalità del pulsante centrale del mouse nelle applicazioni e negli ambienti seguenti:

Applicazioni CAD: Utilizza il pulsante centrale del mouse per navigare (pan, zoom, rotazione) all'interno di disegni o di modelli 3D.

Windows: Fai clic con il pulsante centrale del mouse su un'icona della barra delle applicazioni di Windows per aprire l'applicazione in una nuova finestra. Per chiudere l'applicazione, posiziona il puntatore del mouse sull'icona corrispondente e fai clic con il pulsante centrale del mouse sulla miniatura visualizzata.

Browser Internet: Utilizza il pulsante centrale per aprire un collegamento in una nuova scheda. Per chiudere una scheda, è sufficiente fare clic su di essa con lo stesso pulsante.

Altre applicazioni: Utilizzare **3Dconnexion Settings** per assegnare i comandi utilizzati più frequentemente al pulsante centrale del mouse. È possibile, ad esempio, assegnare il comando *Copia formato* al pulsante centrale del mouse in Microsoft Word o il comando *Invio* in Microsoft Excel.

Nota: Per utilizzare tutte le funzioni del CadMouse Pro occorre il driver 3Dconnexion (3DxWare).

Pulsanti laterali



Il CadMouse Pro è dotato di due pulsanti laterali che permettono di navigare più agevolmente in applicazioni CAD e non solo. CadMouse riconosce istantaneamente le applicazioni e i rispettivi ambienti utilizzati e assegna automaticamente i comandi ai pulsanti laterali.

Funzionalità dei pulsanti laterali nelle seguenti applicazioni e ambienti:

Applicazioni CAD: Premi i pulsanti laterali per eseguire uno zoom del tuo disegno o modello 3D centrato alla posizione del puntatore. Una pressione prolungata dei tasti laterali permette di regolare in maniera precisa e continua il livello di zoom.

Editor di documenti o fogli di calcolo: Utilizza i pulsanti laterali per passare rapidamente all'inizio o alla fine di un documento.

Browser Internet: Durante la navigazione è possibile scorrere facilmente in avanti o indietro tra le pagine web con i pulsanti laterali.

Altre applicazioni: Semplifica il tuo lavoro assegnando i comandi utilizzati più di frequente ai pulsanti laterali tramite **3Dconnexion Settings**.


Nota: Per utilizzare tutte le funzioni del CadMouse Pro occorre il driver 3Dconnexion (3DxWare).

On-Screen Display

L'On-Screen Display (OSD) fornisce un pratico promemoria visivo dei comandi assegnati al pulsante centrale del mouse e ai pulsanti laterali. Dopo l'installazione del driver, l'OSD del CadMouse Pro è nascosto per impostazione predefinita. Per attivare l'OSD, apri **3Dconnexion Settings**, seleziona **CadMouse Pro**, fai clic su **Buttons** e attiva la casella di controllo **Always show On-Screen Display**. È possibile trascinare e rilasciare facilmente l'OSD in una posizione diversa, più comoda (ad esempio, sulla barra delle applicazioni vicino all'area di notifica). Un clic sull'OSD apre il pannello di mappatura dei pulsanti.



Pulsante Radial Menu



Tra la rotellina di scorrimento e il LED di stato si trova il pulsante Radial Menu del CadMouse Pro. Facendo clic su di esso si apre un menu radiale specifico dell'applicazione o dell'ambiente attualmente in esecuzione, che consente di accedere ai comandi preferiti con un semplice gesto del mouse. La sezione [Creazione di menu radiali](#) illustra come creare facilmente i menu radiali per qualsiasi applicazione.

Rotellina di scorrimento



La rotellina del mouse consente sia uno zoom controllabile e preciso nelle applicazioni CAD, sia la modalità di scorrimento Smart Scrolling a velocità regolabile per navigare con rapidità ma precisione in documenti lunghi o pagine web.

La rotellina offre due modalità di scorrimento:

Modalità ad alta velocità: Una singola rotazione rapida della rotellina permette di scorrere velocemente circa 3 pagine di un documento. Basterà eseguire un'ulteriore rotazione rapida durante il movimento in corso per aumentare proporzionalmente la velocità di scorrimento.


Modalità a bassa velocità: Per scorrere lentamente un documento ad una velocità che permette di distinguerne le sezioni principali, esegui una singola rotazione rapida della rotellina e, poco prima che il movimento finisca, esegui incrementi singoli regolari della rotellina nella direzione dello scorrimento per mantenere la modalità a bassa velocità. Cambia la frequenza degli incrementi singoli per accelerare o rallentare la velocità di scorrimento, oppure esegui un incremento nella direzione opposta per interrompere il movimento.

3Dconnexion Settings




È possibile accedere al pannello **3Dconnexion Settings** tramite **3Dconnexion Home** (sul desktop), l'icona nell'area di notifica (systray), oppure il menu Start di Windows.

Il nome dell'applicazione attiva viene visualizzato nella parte superiore del pannello.



Se sono collegati più dispositivi 3Dconnexion, è possibile selezionare il prodotto desiderato da configurare facendo clic sul pulsante a comparsa nella parte in alto a sinistra del pannello.




Speed

Questo indicatore di scorrimento imposta la velocità del cursore del CadMouse Pro sullo schermo.

Nota: L'indicatore di velocità del CadMouse Pro imposta la velocità a livello generale per tutte le applicazioni.

Advanced Settings

Le impostazioni che possono essere configurate nel pannello **Advanced Settings** non sono specifiche dell'applicazione, ma sono le stesse per tutte le applicazioni a livello di sistema.



Mouse Motion

Enable acceleration: Se il mouse si muove lentamente o velocemente, il cursore si sposterà ancora più lentamente o più velocemente sullo schermo.

Nota: L'impostazione è disabilitata di default.

Polling Rate

Selezionare la frequenza con la quale il sensore laser del CadMouse Pro. Una frequenza più elevata consente una tracciabilità più accurata e un movimento più fluido del cursore.

Mouse Wheel Speed

Lines: Selezionare il numero di righe dello scorrimento quando la rotellina del mouse viene spostata di 1 incremento.

Una pagina/Una schermata: Spostando la rotellina del mouse di 1 incremento, si scorrerà alla pagina successiva/precedente.

Smart Scrolling


Abilita o disabilita la modalità di scorrimento Smart Scrolling, che permette di navigare in maniera intelligente all'interno di documenti e pagine web.

Buttons

Il pannello **Buttons** in **3Dconnexion Settings** consente di assegnare comandi, macro o menu radiali ai pulsanti programmabili del CadMouse. Il nome dell'applicazione attiva viene visualizzato nella parte superiore del pannello. Qualsiasi modifica apportata alle impostazioni dei pulsanti del CadMouse Pro è valida solo per l'applicazione corrente.

Mentre si utilizza un'applicazione, l'On-Screen Display mostra sempre l'assegnazione corrente dei pulsanti relativa a essa. Per nascondere l'OSD, deselezionare **Always show On-Screen Display**.


È possibile scambiare il pulsante destro e il pulsante centrale del mouse selezionando **Swap Middle / Right Mouse Buttons**.




Una nota sul riconoscimento dell'ambiente di lavoro all'interno di un'applicazione: alcune applicazioni presentano una mappatura dei tasti sensibile all'ambiente di lavoro (ad esempio Assembly, Part, ...). In tali applicazioni, è possibile avere assegnazioni di tasti diverse a seconda dell'ambiente attivo corrente.

Assegnazione "Macro rapide" ai pulsanti

Fai clic sul testo nel campo del tasto e premi il tasto o la combinazione di tasti desiderati per assegnare rapidamente una sequenza di tasti o una macro ad un pulsante del CadMouse.




Quando viene creata una macro, questa invia sempre un comando di "pressione e rilascio". Se invece si desidera assegnare un comando di "pressione prolungata" (ad esempio Ctrl o Shift), si può utilizzare la categoria di comando **Keyboard** nella finestra a comparsa.



Assegnazione di comandi mediante la finestra a comparsa


Facendo clic sulla freccia > a destra del campo del pulsante, si apre una finestra a comparsa per quel pulsante del CadMouse: La categoria del comando a cui il pulsante è attualmente assegnato è evidenziata in grassetto. La finestra a comparsa consente di scorrere o cercare i comandi in diverse categorie, come comandi 3Dconnexion o comandi per le applicazioni. Quando si seleziona un comando facendo clic su di esso, questo viene automaticamente assegnato al pulsante del CadMouse.



Creazione di macro

Per prima cosa, fare clic sulla freccia > a destra del campo del tasto, quindi espandere la categoria **Macros** e fare clic su **New Macro**.


Si aprirà l'editor delle macro in cui è possibile assegnare un nome alla macro e una sequenza di tasti nei campi corrispondenti. Facendo clic su **Save**, la nuova macro verrà assegnata automaticamente al pulsante dal quale è stato aperto il pannello.



Creazione dei menu radiali

Per prima cosa, fare clic sulla freccia > a destra del campo del pulsante, quindi espandere la categoria **Radial Menus** e fare clic su **New Radial Menu**.

Viene visualizzato l'editor del menu radiale in cui è possibile assegnare un nome e comandi alle diverse sezioni. Il nuovo menu radiale verrà assegnato automaticamente al pulsante da cui è stato aperto il pannello.



3Dconnexion Home



Una volta installato correttamente il driver 3Dconnexion più aggiornato, "3Dconnexion Home" consente di accedere alle varie app 3Dconnexion:



Trainer:

Per scoprire come usare rapidamente lo 3Dconnexion SpaceMouse.



Manual:

Qui è possibile trovare i manuali per tutti i prodotti 3Dconnexion.



Settings:

Aprire il pannello delle impostazioni per personalizzare i dispositivi 3Dconnexion.



Viewer:

Utilizzare il visualizzatore integrato per guardare i dettagli dei modelli 3D e stamparli.



Collage:

3Dconnexion Collage consente di creare collage di immagini ad alta risoluzione con lo SpaceMouse.



Demo:

Mettere alla prova le proprie abilità assemblando il carrello di atterraggio di un aereo.




Registration:

[Registrazione](#) il prodotto dopo l'installazione per usufruire dei servizi 3Dconnexion.



Videos:

Accesso immediato a [video](#) istruttivi per i tuoi dispositivi 3Dconnexion.



Specifiche tecniche

Dimensioni e peso

Lunghezza: 126 mm

Larghezza: 74 mm

Altezza: 44 mm

Peso: 110 g

Sistemi operativi supportati

Microsoft® Windows, macOS

[Ulteriori informazioni](#)

Software supportato

[Ulteriori informazioni](#)

Contenuto della confezione

3Dconnexion CadMouse Pro

Certificazioni e registrazioni

CE, FCC, KC, RCM, BSMI, RoHS, WEEE, LUCID

[Ulteriori informazioni](#)

Garanzia

3 anni di garanzia hardware limitata

Assistenza

3dconnexion.com/support